

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 1 CAMIÓ 4x4 AMB CAIXA TIPUS PLATAFORMA, GRUA I BRAÇ TELESCÒPIC AMB CAPÇAL DESBROSSADOR PER MITJÀ DE COMPRA PER A L'EMPRESA DRENATGES URBANS DEL BESÒS, S.L.

(Referència: DUB/2023/02)

VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES

INFORME CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

És objecte del present informe l'avaluació dels criteris que depenen d'un judici de valor de les ofertes presentades en el procediment "CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 1 CAMIÓ 4x4 AMB CAIXA TIPUS PLATAFORMA, GRUA I BRAÇ TELESCÒPIC AMB CAPÇAL DESBROSSADOR PER MITJÀ DE COMPRA PER A L'EMPRESA DRENATGES URBANS DEL BESÒS, S.L. (Referència: DUB/2023/02)".

En el present informe es presenten els criteris utilitzats per a l'avaluació de les ofertes així com la valoració de cadascun dels apartats avaluats.

Una vegada feta l'avaluació i valoració de les diferents ofertes tècniques, els resultats obtinguts són els que es detallen a la taula següent.

	APARTAT	PUNTUACIÓ
AUTOPRIMA	XASSÍS: Característiques tècniques del xassís referenciades a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, Pla de Manteniment i Xarxa de Tallers Disponibles pel manteniment.	19
AUTOPRIMA	PLATAFORMA I GRUA: Característiques tècniques de l'equip impulsor-aspirador referenciades a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, Pla de Manteniment i Xarxa de Tallers Disponibles pel manteniment.	3,75
AUTOPRIMA	BRAÇ DESBROSSADOR: Característiques tècniques de l'equip impulsor-aspirador referenciades a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, Pla de Manteniment i Xarxa de Tallers Disponibles pel manteniment.	4,25
AUTOPRIMA	CONJUNT: Programa de control del procés de fabricació. Quantitat i utilitat dels elements operatius i de seguretat. Servei post-venda.	5,5
AUTOPRIMA	TOTAL PUNTUACIÓ	32,5

En els següents apartats es pot consultar el detall de les valoracions.

1. XASSÍS. (fins a 20 punts)

Característiques tècniques del xassís referenciades a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, Pla de Manteniment i Xarxa de Tallers Disponibles pel manteniment.

Es valorarà principalment:

- El detall i precisió de les descripcions, Pla de manteniment i Pla de Formació. (10 punts)
- Proposta de característiques superiors a les especificades en l'apartat 5.1 del Plec Tècnic. (10 punts)

1.1. Detall i precisió de les descripcions, Pla de manteniment i Pla de Formació. (10 punts)

AUTOPRIMA

Es presenta llistat característiques amb un bon detall. S'especifiquen mides i esquemes de xassís. Compleix amb totes les prescripcions fixades en el PCT

Presenta Pla de manteniment amb bon detall del xassís, sense especificar el cost dels consumibles.

Presenta Pla de formació i durada, 16 h. Formació teòrica i pràctica. No s'especifica el contingut.

1.2. Proposta de característiques superiors a les especificades en l'apartat 5.1 del Plec Tècnic. (10 punts)

AUTOPRIMA:

Canvi electropneumàtic. Sistema autoneteja del radiador per canvi de sentit de gir activable durant la marxa. Fre automàtic en funció de la càrrega. Llum LED adicional al sostre.

Cabrestant, amb força d'arrossegament de 5,6t, + 40%

Dipòsit de combustible capacitat 250 litres, + 25%

Dipòsit Adblue capacitat 25 litres, + 25%

Angle de rampa 29°, + 16%

Massa remolcable de 20 t, + 33%

1. XASSÍS		PUNTUACIÓ
Característiques tècniques del xassís referenciades a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, Pla de Manteniment i Xarxa de Tallers Disponibles pel manteniment.		20
El detall i precisió de les descripcions, Pla de manteniment i Pla de Formació.		10
Detall i precisió de les descripcions		6
AUTOPRIMA	Es presenta llistat característiques amb un bon detall S'especifiquen mides i esquemes de xassís Compleix amb totes les prescripcions fixades en el PCT	6
Pla de manteniment		2
AUTOPRIMA	Presenta Pla de manteniment amb bon detall del xassís, sense especificar el cost dels consumibles	1,5
Pla de Formació		2
AUTOPRIMA	Presenta Pla de formació i durada, 16 h. Formació teòrica i pràctica. No s'especifica el contingut	1,5
Proposta de característiques superiors a les especificades en l'apartat 5.1 del Plec Tècnic		10
AUTOPRIMA	TOTAL	10
	Canvi electropneumàtic	2
	Sistema autoneteja del radiador per canvi de sentit de gir activable durant la marxa	1
	Fre automàtic en funció de la càrrega	1
	Cabrestant, amb força d'arrossegament de 5,6t, + 40%	1
	Dipòsit de combustible capacitat 250 litres, + 25%	1
	Dipòsit Adblue capacitat 25 litres, + 25%	1
	Angle de rampa 29º, + 16%	1
	Massa remolcable de 20 t, + 33%	1
	Llum LED adicional al sostre	1
TOTAL PUNTUACIÓ		
AUTOPRIMA		19

2. CAIXA PLATAFORMA I GRUA (fins a 5 punts)

Característiques tècniques de l'equip impulsor-aspirador referenciades a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, Pla de Manteniment i Xarxa de Tallers Disponibles pel manteniment.

Es valorarà principalment:

- El detall i precisió de les descripcions, Pla de Manteniment i Pla de Formació (2,5 punts).
- Proposta de característiques superiors a les especificades en l'apartat 5.1 del Plec Tècnic (2,5 punts).

1.1. Detall i precisió de les descripcions, Pla de manteniment i Pla de Formació. (2,5 punts)

AUTOPRIMA:

Es presenta llistat elements amb característiques bàsiques. S'especifiquen mides ni esquemes de l'equip. Compleix amb totes les prescripcions fixades en el PCT.

No es presenta pla de manteniment.

Presenta pla de formació, es detalla contingut i durada (8h) formació teòrica i pràctica.

1.2. Proposta de característiques superiors a les especificades en l'apartat 5.1 del Plec Tècnic. (2,5 punts)

AUTOPRIMA:

Extensió mínima 11,2 m, + 18%

Capacitat de càrrega mínima a 4,0 m de 1.200 kg, + 33%

Capacitat de càrrega mínima a 9,5 m de 400 kg, + 14,2%

2. CAIXA PLATAFORMA I GRUA		PUNTUACIÓ
Característiques tècniques de l'equip impulsor-aspirador referenciades a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, Pla de Manteniment i Xarxa de Tallers Disponibles pel manteniment.		5
El detall i precisió de les descripcions, Pla de manteniment i Pla de Formació.		2,5
Detall i precisió de les descripcions		1,5
AUTOPRIMA	Es presenta llistat elements amb característiques bàsiques. S'especifiquen mides ni esquemes de l'equip Compleix amb totes les prescripcions fixades en el PCT	1,25
		0,5
AUTOPRIMA	No es presenta pla de manteniment	0
Pla de Formació		0,5
AUTOPRIMA	Presenta pla de formació, es detalla contingut i durada (8h) formació teòrica i pràctica.	0,5
Proposta de característiques superiors a les especificades en l'apartat 5.1 del Plec Tècnic		2,5
AUTOPRIMA	TOTAL	2
	Extensió mínima 11,2 m, + 18%	1
	Capacitat de càrrega mínima a 4,0 m de 1.200 kg, + 33%	0,5
	Capacitat de càrrega mínima a 9,5 m de 400 kg, + 14,2%	0,5

3. BRAÇ TELESCÒPIC AMB CAPÇAL DESBROSSADOR (fins a 5 punts)

Característiques tècniques de l'equip impulsor-aspirador referenciades a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, Pla de Manteniment i Xarxa de Tallers Disponibles pel manteniment.

Es valorarà principalment:

- El detall i precisió de les descripcions, Pla de Manteniment i Pla de Formació (2,5 punts).
- Proposta de característiques superiors a les especificades en l'apartat 5.1 del Plec Tècnic (2,5 punts).

1.3. Detall i precisió de les descripcions, Pla de manteniment i Pla de Formació. (2,5 punts)

AUTOPRIMA:

Es presenta llistat elements amb característiques bàsiques. S'especifiquen mides ni esquemes de l'equip. Compleix amb totes les prescripcions fixades en el PCT

No es presenta pla de manteniment.

Presenta pla de formació, es detalla contingut i durada (8h) formació teòrica i pràctica.

1.4. Proposta de característiques superiors a les especificades en l'apartat 5.1 del Plec Tècnic. (2,5 punts)

AUTOPRIMA:

Longitud mínima del braç telescòpic en extensió de fins a 6 metres, + 20%

Radi de gir de 190°, + 5,5 %

Capçal de 1.200 mm d'amplitud de treball per a tall d'herbes, maleses i branques de fins a 60 mm de gruix, + 20%

3. BRAÇ TELESCÒPIC AMB CAPÇAL DESBROSSADOR		PUNTUACIÓ
Característiques tècniques de l'equip impulsor-aspirador referenciades a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, Pla de Manteniment i Xarxa de Tallers Disponibles pel manteniment.		5
El detall i precisió de les descripcions, Pla de manteniment i Pla de Formació.		2,5
Detall i precisió de les descripcions		1,5
AUTOPRIMA	Es presenta llistat elements amb característiques bàsiques. S'especifiquen mides ni esquemes de l'equip Compleix amb totes les prescripcions fixades en el PCT	1,25
		0,5
AUTOPRIMA	No es presenta pla de manteniment	0
Pla de Formació		0,5
AUTOPRIMA	Presenta pla de formació, es detalla contingut i durada (8h) formació teòrica i pràctica.	0,5
Proposta de característiques superiors a les especificades en l'apartat 5.1 del Plec Tècnic		2,5
AUTOPRIMA	TOTAL	2,5
	Longitud mínima del braç telescòpic en extensió de fins a 6 metres, + 20%	1
	Radi de gir de 190º, + 5,5 %	0,5
	Capçal de 1.200 mm d'amplitud de treball per a tall d'herbes, maleses i branques de fins a 60 mm de gruix, + 20%	1
TOTAL PUNTUACIÓ		
AUTOPRIMA		4,25

4. CONJUNT (fins a 10 punts)

Programa del control del procés de fabricació (detall, cronograma i participació i control del licitador). (4 punts)

La quantitat i utilitat d'elements operatius i de seguretat que incorpori l'equip (3 punts)

Servei postvenda (tallers oficials, vehicle taller, característiques del tallers, personal tallers i facilitat horària per preventius en dissabtes) (3 punts)

2.1. Programa del control del procés de fabricació. (4 punts)

AUTOPRIMA:

Presenta cronograma amb indicació detallada de les fases del carrossat. No s'indiquen els terminis de les fases, ni es preveu la participació de Drenatges.

2.2. Quantitat i utilitat elements operatius i de seguretat. (3 punts)

AUTOPRIMA:

Fre automàtic en funció de la càrrega

Cabina gran visibilitat amb cota frontal curta

Gasos escapament amb control de NOx

Botiquí

2.3. Servei postvenda. (3 punts)

AUTOPRIMA:

Xassís: tallers oficials a Montornès del Vallès, Terrassa, Barcelona, Santa Maria del Camí i Tarragona

Xassís: no s'especifica característiques, personal, vehicle taller

Equip: no s'especifica

Equip: no s'especifica

4. Conjunt		PUNTUACIÓ
Programa de control del procés de fabricació. Quantitat i utilitat dels elements operatius i de seguretat. Servei post-venda.		10
Programa del control del procés de fabricació (detall, cronograma i participació i control del licitador).		4
AUTOPRIMA	Presenta cronograma amb indicació detallada de les fases del carrossat. No s'indiquen els terminis de les fases, ni es preveu la participació de Drenatges.	2,5
La quantitat i utilitat d'elements operatius i de seguretat que incorpori l'equip		3
AUTOPRIMA	Fre automàtic en funció de la càrrega Cabina gran visibilitat amb cota frontal curta Gasos escapament amb control de NOx Botiquí	2
Servei postvenda (tallers oficials, vehicle taller, característiques del tallers, personal tallers i facilitat horària per preventius en dissabtes)		3
AUTOPRIMA	TOTAL	1
	Xassís: tallers oficials a Montornès del Vallès, Terrassa, Barcelona, Santa Maria del Camí i Tarragona	1
	Xassís: no s'especifica característiques, personal, vehicle taller	0
	Equip: no s'especifica	0
	Equip: no s'especifica	0
TOTAL PUNTUACIÓ		
AUTOPRIMA		5,5

I per deixar-ne constància, s'estén aquest informe.